


Class: **Mammalia**
Order: **Cetacea**
Sub-order: **Odontoceti**
Family: **Phocoenidae**
Genus: **Phocoena**

Statut :
Commun
en mer Noire

MARSOUIN COMMUN
Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)

Anglais : Harbour porpoise



Nom : ♦ scientifique : du grec *phôkaina* = marsouin

DESCRIPTION


Taille :	Mâles :	1,4 à 2,4 m - 55 à 65 kg, max. 90 kg (30 kg en mer Noire)
	Femelles :	1,5 à 2,8 m - 55 à 65 kg, max. 90 kg (30 kg en mer Noire)
	Nouveau-né :	70 à 80 cm - 4 à 5 kg
	La taille et le poids varient beaucoup selon les populations, la plus petite étant celle de mer Noire.	
Tête :	Petite, sans bec. Bouche remontant vers l'œil. 19 à 28 dents spatulées de chaque côté des mandibules.	
Corps:	Robuste, Coloration : assez peu contrastée : brun-noir, gris très foncé (populations nordiques) ou gris (populations des côtes africaines) dessus, clair sur les flancs et le ventre, avec une zone mouchetée entre les deux Ligne noire plus ou moins nette s'étendant de la commissure buccale à l'attache des pectorales.	
Aileron dorsal :	Typique : triangulaire , situé au milieu du dos.	
Nageoires pectorales :	Petites, larges et falciformes, un peu arrondie, de couleur sombre. Parfois de petits tubercules sur le bord antérieur.	
Nageoire caudale :	encoche médiane nette.	
Souffle :	peu visible, mais très audible.	

REPARTITION

Pop. Mondiale Inconnue

Fréquentant les eaux tempérées froides et sub-polaires de l'hémisphère Nord, notamment en Mer du Nord et autour du Danemark, il se rencontre également dans les mers semi-fermées, telles que la mer Noire.

Très côtier, on le trouve sur les plateaux continentaux. Il s'aventure fréquemment dans les baies, les détroits, les estuaires, ou même les rivières.



Littoral – Plateau – Plaine abyssale

Les différentes populations, par exemple celles de la mer Noire ou du Pacifique, semblent totalement isolées et certains auteurs y reconnaissent des espèces distinctes.

En Méditerranée, il semble avoir été présent autrefois, bien que les témoignages soient sujets à controverses, mais il a aujourd'hui disparu, à l'exception de la partie Nord de la mer Egée. **En Mer Noire**, par contre, c'est l'espèce la plus commune. Elle se retrouve également en mers d'Azov et de Marmara. Des études génétiques semblent montrer qu'il s'agit d'une sous-espèce, *P. p. relicta*.



COMPORTEMENT

Discret, il est souvent observé seul ou en petits groupes de 2 à 3 individus, parfois plus. Il est cependant relativement sociable. Il semble que les femelles matures forment des groupes séparés.

Peu démonstratif, il saute rarement et est assez farouche, s'écartant souvent des bateaux. Il est donc relativement difficile à observer.

Espérance de vie :	15 à 20 ans
Vitesse de nage :	2 à 3 nd (3 à 5 km/h), jusqu'à 12 nd (20 km/h) en vitesse de pointe
Plongée :	2 à 3 min, jusqu'à 12 min, à plus de 150 m

REPRODUCTION

Maturité sexuelle :	Dépend des populations : 3 à 4 ans en Atlantique Nord-Ouest, 5 à 6 ans en Atlantique Nord-Est.
Période de reproduction :	Eté
Gestation :	10 à 11 mois
Allaitement :	8 mois.

NOURRITURE

Poissons, surtout de fond, quelques céphalopodes et crustacés

MENACES

Captures accidentelles dans des engins de pêche, surexploitation des ressources marines, pollution, nuisances sonores, piégeage dans les glaces, chasse au Groenland.